

MIXON

Коли важливий результат



МАЛЯРНІ ІНСТРУМЕНТИ

ВАЛИКИ

www.mixon.ua


Валик

Mixon Велюр

Виготовлений з вовни та поліакрилу. Застосовується для робіт з алкідними, уретановими, олійними лаками та емалями. Призначений для завершального етапу малярських робіт.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7861-100	Велюр 100мм	15 мм/4 мм	10/600
85-7871-180	Велюр 180мм	46 мм/4 мм	10/100
85-7881-250	Велюр 250мм	46 мм/4 мм	10/100


Валик

Mixon Преміум

Виготовлений із поліакрилу на в'язаній основі. Застосовується для роботи з емалями та ґрунтовками з додаванням акрилових та інших смол, а також з вододисперсійними фарбами та ґрунтовками. Застосовується для внутрішніх робіт.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7863-100	Преміум 100мм	15 мм/11 мм	10/500
85-7873-180	Преміум 180мм	46 мм/11 мм	10/100
85-7883-250	Преміум 250мм	46 мм/11 мм	10/100




Валик

Mixon Гірпаїнт

Використовується при нанесенні воднодисперсійних, епоксидних, масляних, алкідних та уретано-алкідних фарб, акрилових емалей, а також ґрунтовок на алкідній та акрилових основах на всі види поверхонь. Шубка поліамід на тканинній основі, висота ворсу 11 мм.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7862-100	Гірпаїнт 100мм	15 мм/11 мм	10/500
85-7872-180	Гірпаїнт 180мм	46 мм/11 мм	10/100
85-7882-250	Гірпаїнт 250мм	46 мм/11 мм	10/100


Валик

Mixon Фасад

Застосовується для нанесення всіх типів фарб, просочення і ґрунтовок на великі поверхні при проведенні внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт, найбільш ефективний при роботі з ЛФМ на масляній основі. Шубка валика виготовлена з поліакрилу на в'язаній основі, оцинкований бюгель стійкий до корозії. Пластмасова рукоятка оснащена отвором для підвіски, може використовуватися з стрижнями, що подовжують, для фарбування важкодоступних місць і високо розташованих поверхонь.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7874-180	Фасадний 180мм	78 мм/22 мм	10/100
85-7884-250	Фасадний 250мм	78 мм/22 мм	10/100



MIXON

Non Paint

**Валик структурний**

Міхон Горошок

Виготовлений із спіненого поліуретану. Застосовується для надання легкої шорсткості покритим структурними фарбами поверхонь.

Артикул	Найменування	Діаметр	Упаковка
85-7885-250	Горошок 250 мм	46 мм	10/100

**Валик**

Міхон Гладкий

Виготовлений із спіненого поліуретану. Застосовується для надання легкої шорсткості покритим структурними фарбами поверхонь.

Артикул	Найменування	Діаметр	Упаковка
85-7886-250	Гладкий 250мм	46 мм	10/100



**Валик**

Mixon Синтекс

Виготовлений із поліакрилу на тканинній основі. Застосовується для роботи з усіма видами акрилових водорозчинних лаків, фарб, ґрунтів.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7864-100	Синтекс 100мм	15 мм/17 мм	10/200
85-7875-180	Синтекс 180мм	46 мм/17 мм	10/100
85-7887-250	Синтекс 250мм	46 мм/17 мм	10/100

**Валик**

Синтекс Фасадний

Виготовлений із поліакрилу на тканинній основі. Застосовується для роботи з усіма видами акрилових водорозчинних лаків, фарб, ґрунтів. Рекомендується для фасадних робіт.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7876-180	Синтекс фас. 180мм	78 мм/17 мм	10/100
85-7888-250	Синтекс фас. 250мм	78 мм/17мм	10/100



MIXON

Non Paint

Ручка для валика

Roller Handle

Ручка для валика різничной дліны
і діаметра.поверхностям.



Артикул	Найменування	Діаметр	Упаковка
85-7891-100	Ручка 100 мм	6мм	120
85-7892-180	Ручка 180 мм	8мм	60
85-7893-250	Ручка 250 мм	8мм	60

Ванна для розкочування фарби

Mixon

Пластикова ванна для
розкочування фарби MIXON.



Артикул	Найменування	Упаковка
85-7901-100	Ванна 100 мм	150
85-7902-180	Ванна 180 мм	40
85-7903-250	Ванна 250 мм	60

Підовжувач для валика

Mixon



Артикул	Найменування
85-7911-1	Підовжувач для валика 1х2м
85-7911-1,5	Підовжувач для валика 1,5х3м

